



Lambrusque A  
13 S 106

Lambrusque A

Vass4R02s546-550




INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


2155Mtp1

Vass4R02s546-550  
Lambrusque A  
13 S 106

Lambrusque A  
13 S 106






















Désignation : *Lambusque* *AF*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Charge :

*Pro +6*

Date de maturité : *1-10-56*

*01-1*

*02-2*

*03-0*

*04-0*

*05-0*

*2e époque*

*Lambusque A*

Désignation :

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *13-9-58*

*Pro 0 +4*

Charge :

s. *1*

*20*

*30*

*42*

*50*

Désignation *Lambusque A*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *431.8.59*

*Pro 0 +3*

Charge :

s. *1 1*

*2 3*

*3 3*

*4 3*

*5 1*

Désignation *Lambusque A*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *106*

Vigueur : *3*

Date de maturité *31.8.60*

Charge

s. *1 4 +4*

*2 0*

*3 6*

*4 0*

*5 4*

VIII Planché 16 A8

Désignation : L'ambrosie A

Clos 43 Planché S côté 106 N°

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P.O + 2.

S. 1 1

2 6

3 5

4 5

5 2



Année 1956

Lambrusque A

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 5 106

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	3	5	
1	6	0	0	0	0	1	3	
2	6	0	0	0	0	3	4	
3	5	0	0	1	1	2	3	
4	6	0	0	1	2	3	5	
5	5	0	0	2	2	2	4	

II 4-4-56 +9 D

Année 1957

Lambrusque H

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 5 106

	Nombre total	D A T E S						
		14/3						
1	6	3	X					
2	6	3	X					
3	8	2						
4	8	2						
5	6	3	X					

II D 14-3-57  
+5



Année 1958 -

Lambusque A -

N° ..... Planche ..... Côté 13.8.106

	Nombre total	D A T E S									
		22.3	27/3	31.3	9.4	4.4					
1	8.	0	0.	3.	3.	7.	x				
2	15.	0	1.	2.	4.	3.					
3	20.	0	3.	6.	8.	8.					
4	13.	0	0.	3.	5.	9.	x				
5	18.	1	4.	5.	8.	14.	x				

D le 4-4-58

4<sup>e</sup> +12

Année 1959

Lambusque A

N° ..... Planche ..... 13.8.106 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3	25.3	28.3	31.3					
1	10.	8	0.	3.	4.	4.					
2	10.	0.	0.	3.	6.	8.					
3	16.	0.	0.	3.	5.	6.					
4	8.	2.	2.	2.	3.	3.					
5	8.	0.	0.	4.	5.	6.					

D le 30-3-59 +14



Année : 1960

N° . Lambusque A . Planche 13 510 6 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		19.3	21/3	24.3	26/3	29.3	
1	15	0	1	2	4	6	
2	11	0	1	1	3	3	
3	14	1	3	4	6	9	
4	13	2	3	3	7	7	x
5	10	2	5	7	9	10	x

1) 29.3 60 x

+17

Année : 1961

Lambusque A

Emplacement : 13 510 6

VIII 16 A8

	Nombre total	D A T E S		
		6.3	9.3	13.3
1	11	1	2	9
2	15	0	0	6
3	10	1	5	9
4	15	1	5	10
5	10	6	9	20
6				
7				
8				
9				
10				

De 11.3.61 à  
+5

Désignation : *Lam. Brusque A*

VASSAL    Planche *XIII* Côté *S*    N° *106* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen *(5)* - globuleux 6 .  
32 - ~~glabre~~ *mm* *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *(8)* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

*D. d. m.*



N° ordre

Désignation : *Lambroscue 4*

VASSAL Planche *13* côté *S* N° *106* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 . *6/7. vert*
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de grappes*

*1-6-54 Debsume*

F

Désignation : Lam Brosque A

VASSAL      Planche 13 côté S N° 106      souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ou ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille :      verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .      *rouge clair à la base*

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 23-6-54



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rangau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Brock

30 JUL 1966

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche ④ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3).

f. Guinet

12 JUL 1956

Barquiel

2 AOUT 1956



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 5

Ras mûr

~~transgrappe~~

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Banic  
14-9-37

Piquemal 26-8-57

Dénomination ..... *Yambouque A* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *106* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rouquié 13.12.56*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: LAMBROSQUE..A  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 13.S.106. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. -
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - ② - ③ -
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - ② -
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ③ .
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③  
 Forme : ④ - ⑤  
 Médiane/ Base : 6 - ⑦ - 8.

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Lamprose . A* . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *45 S 106* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - ③
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③  
 Forme : ④ - ⑤  
 Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8. —

*Block*